

<p>Marca da bollo da Euro 14,62</p>

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CASTIONE DELLA PRESOLANA

Oggetto: richiesta di autorizzazione alla posa di lapide / monumento.

Il / la sottoscritto/a nato a
..... in data residente a
- Codice Fiscale - telefono.....

CHIEDE

L'autorizzazione alla posa di (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA)

- LAPIDE**
- MONUMENTO**

sulla tomba del defunto
contrassegnata con il numero - campo del cimitero di

DICHIARA

Di conoscere ed accettare sin d'ora le condizioni contenute nel "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria"

ALLEGA

la seguente documentazione:

- **Disegno quotato della lapide / monumento** (piante e prospetto da cui si evincano tutti gli ingombri e le superfici con la verifica delle superfici drenanti)
- **ricevuta versamento tariffa cimiteriale** da eseguire direttamente alla Tesoreria Comunale presso la Banca di Valle Camonica – Filiale di Castione della Presolana con la seguente causale: **POSA DI LAPIDE - O MONUMENTO A SECONDA DEL CASO – SULLA TOMBA DEL DEFUNTO**[*indicare nome salma*]. La tariffa ammonta ad Euro 500,00 in caso di lapide ed Euro 1.000,00 in caso di monumento (vedi note per la definizione di lapide o monumento)
- **N. 1 marca da bollo da Euro 14,62 x l'Autorizzazione (oltre a quella apposta sul presente modulo)**

In fede, li

Il/la richiedente

.....

NOTE:

- **non verranno ricevute domande incomplete.**
- per "**lapide**" si intende: una lastra di pietra, a disegno semplice, posata in verticale sulla testata della fossa, infissa nel terreno, anche con un minimo basamento di calcestruzzo (questo completamente interrato), delle dimensioni massime fuori terra di 60 cm di base, 80 cm di altezza e 4 cm di spessore. Sulla lapide potranno essere posti in memoria del defunto la foto, scritte varie, portafiori ecc... In presenza di lapide il tumulo dovrà essere completamente coperto a terra, senza cornici o altro elemento.
- per "**monumento**" si intende: ogni altra installazione diversa da quella rientrante nella definizione di lapide. Valgono le ulteriori indicazioni contenute nel regolamento vigente di polizia mortuaria (relative alle aree che devono essere drenanti).